VAIKAL 50 SC

VAIKAL 50 SC

VAIKAL 50 SC

PRECAUCÕES DE SEGURANCA

- -A inalação do material pode ser prejudicial.
- O contato pode causar queimaduras na pele e nos olhos.
- O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos e / ou tóxicos.
- Alguns líquidos produzem vapores que podem causar asfixia e tontura.
- -Vazamentos resultantes do controle de incêndio podem causar contaminação.
- Não contaminar com restos de produto a aqua dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de aqua.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguras numa area fresca e seca com boa ventilação. Jonge do alcance das criancas.
- Embalagens vazias devem ser inutilizadas e queimadas ou enterrados em lugar seguro longe das fontes de agua, segundo a legislacao em vigor no pais.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar agua e alimentos.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Diarréia, tontura, vômito, espasmos musculares e certas dificuldades respiratórias se ingerido em grandes quantidades. Irritação da pele e mucosa nasal.

PRIMEIROS SOCORROS:

INGESTÃO: Se o paciente estiver consciente e não apresentar convulsões, induza o vômito dando xarope de ipeca para beber em doses de 30 ml em adultos e 10-15 ml em crianças menores de 12 anos. Se você não tiver esse emético, dê água o suficiente para beber e toque a base posterior da língua com os dedos ou um objeto não pontiagudo. Procure atendimento médico imediatamente.

INALAÇÃO: Remova a pessoa afetada da área contaminada para a área com maior ventilação e mantenha-a em repouso. Se necessário, administre respiração artificial.

CONTATO COM OS OLHOS: Lave imediatamente a parte afetada por 15 minutos com água limpa. Procure atendimento médico. CONTATO COM A PELE: Retire as roupas contaminadas e lave a área afetada com bastante água e sabão.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

Não há tratamento especifico. Fazer tratamento sintomático



SUBSTANCIA ACTIVA

Ametryne 50 SC

Herbicida sistemático seletivo de tiotriazina absorvido principalmente pelas raízes, mas também pela folhagem. translocado acropetalmente no xilema e acumulado nos meristemas apicais e nas folhas.

Concentrado de suspensão (SC)

No REGISTO

VOLUME NETO:



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote: Data de Fabrico: Usar antes de:

Sommersbhield

AĞROLANDIA Rua Estevao Ataide no 20

Tel +258 21 498617 Mail: agrolandiamoz.@gmail.com

Maputo - Mocambique

Fabricante: **DVA AgroGmbH** Valentinskamp 70 **Emporio Tower** 20355 Hamburg ALEMANHA

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA **INDICADAS**

INSTRUCÕES DE USO:

Pode ser aplicado com equipamento de pulverização manual e equipamento de solo com barras providas de pontas cônicas, utilizando um volume mínimo de 80-100 água I / ha e uma pressão de 40-50 lb / pq2 ou equipamento de aeronave, utilizando um mínimo volume de 10 água de I / ha. Em fruteiras este produto é aplicado com equipamentos de solo de alta pressão para lanca ou turbina. Não deve ser usado em aplicações aéreas com óleo diesel.

DOSAGEM NUNCA EXCEDER A DOSE RECOMENDADA			
CULTURA	DOSE L/HA	PRAGAS	IS (*)
Cana de açúcar	Pré: 1-2L / Ha Post: 3- 5L / Ha	Ervas daninhas: Amaranthus spp., Bidens bipinnata, Bidens pilosa, Chenopodium album, Cleome monophylla, Commelina benghalensis, Conyza canadensis, Datura spp., Euphorbia sp., Galinsoga parviflora, Nicandra physaloides, Portulaca oleracea, Richardia brasiliensis, Sida cordifolia, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus. Gramineas: Panicum schinizii, Panicum máximum, Panicum subalbidum, Echinochloa crus-galli, Eleusine indica, Digitara sanguinalis, Setaria verticillata, Setaria pallide-fusca, Urochloa panicoides.	6-8 Semanas
Banana	Postage m: 4-6L / Ha		
Abacaxi	Post 8- 11 / Ha		

(*)Intervalo de segurança

PREPARAÇÃO DA CALDA:

Para preparar o caldo de aplicação, medir a quantidade necessária do produto de acordo com a dose e a área a ser tratada. Quando o tanque de pulverização estiver meio cheio, adicione o produto e agite lentamente, em seguida, adicione o restante da água para completar o volume total necessário e continue agitando. Os equipamentos e utensílios utilizados na mistura e aplicação devem ser lavados com bastante água após cada jornada de trabalho. Descarte a água de lavagem em um buraco longe de fontes de água e residências. Luvas e botas de borracha devem ser usadas ao lavar o equipamento de aplicação.

COMPATIBILIDADE:

É compatível com os pesticidas mais comumente usados. O produto é compatível com a majoria dos herbicidas e inseticidas comumente aplicados. No entanto. recomenda-se, sob responsabilidade do usuário, que nos casos de mistura em tanque com outros agrotóxicos, seja realizado previamente um teste de compatibilidade, observando as plantas tratadas nos três dias seguintes à aplicação para eliminar os aspectos físicos e reações aos tóxicos efeitos.

NATUREZA DO RISCO:

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou uso indevido do produto.















