



RESULTADOS ENSAYOS PREDECESSOR





Producto	Activo 1	Activo 2	Activo 3	Conc. 1	Conc. 2	Conc. 3	Dosis cc/ha	G.i.a./ha 1	G.i.a./ha 2	G.i.a./ha 3	MOMENTO APLICACIÓN
Testigo											
PREDECESSOR	DICLOSULAM	IMAZETAPYR	FLUMIOXAZIN	65	200	145	500	32,5	100	72,5	1 DAS
DVX172	DICLOSULAM	SULFENTRAZONE		55	420		600	33	252		1 DAS
FIERCE	FLUMIOXAZIN	PYROXASULFONE		150	345		500	75	172,5		1 DAS
CAPAZ ELITE	S-METOLACLOR	SULFENTRAZONE		600	100		2000	1200	200		1 DAS

“Evaluación de estrategias de herbicidas preemergentes para el control de *Eleusine tristachya* aplicados en presiembra del cultivo de soja. Campaña 2019 – 2020”.


Metzler M.J.^{1, 2, 3, 4}, Gallardo, A.E.^{1, 5}



Población previo a la desecación con Paraquat

Figura 9. Densidad de *Eleusine tristachya* previa a la desecación con paraquat.






40 DDA

A - PREDECESSOR 500 cc/ha

B - TESTIGO



% CONTROL 30 a 60 Días Después de Aplicado(DDA)






Producto	Activo 1	Activo 2	Activo 3	Conc. 1	Conc. 2	Conc. 3	Dosis cc/ha	G.i.a./ha 1	G.i.a./ha 2	G.i.a./ha 3	MOMENTO APLICACIÓN
Testigo											
PREDECESSOR	DICLOSULAM	IMAZETAPYR	FLUMIOXAZIN	65	200	145	500	32,5	100	72,5	7 DAS
DVX172	DICLOSULAM	SULFENTRAZONE		55	420		600	33	252		7 DAS
FIERCE	FLUMIOXAZIN	PYROXASULFONE		150	345		500	75	172,5		7 DAS
CAPAZ ELITE	S-METOLACLOR	SULFENTRAZONE		600	100		2000	1200	200		7 DAS

TESTIGO 60 DDA

Dinamica de la comunidad testigo de malezas
% de COBERTURA

APLICACIÓN :
24/10/19
ANTECESOR:
Maíz, suelo con
50% de
cobertura

(llovieron 14 mm el
25/10 y 18 mm el
3/11)




**% CONTROL 26 a 85 Días Después de Aplicado(DDA)**



Foto 17.60 DDA Izquierda: Comunidad testigo > Derecha: Tratamiento DVX171 (500 cc/ha)

TESTIGO



PREDECESSOR
HERBICIDA



Foto 18.60 DDA Tratamiento DVX171 (500 cc/ha). Control promedio de Echinochloa colona: 73,75%. Control promedio de Amaranthus hybridus: 90%

60 Días Después de Aplicado (DDA)



PREDECESSOR

HERBICIDA

Foto 20.60 DDA Tratamiento DVX172 (600 cc/ha). Control promedio de Echinochloa colona: 40%. Control promedio de Amaranthus hybridus: 79%



DICLOSULAM+SULFENTRAZONE


Foto 18.60 DDA Tratamiento DVX171 (500 cc/ha). Control promedio de Echinochloa colona: 73,75%. Control promedio de Amaranthus hybridus: 90%



60 Días Después de Aplicado (DDA)



Producto	Activo 1	Activo 2	Activo 3	Conc. 1	Conc. 2	Conc. 3	Dosis cc/ha	G.i.a./ha 1	G.i.a./ha 2	G.i.a./ha 3	MOMENTO APLICACIÓN
Testigo											
PREDECESSOR	DICLOSULAM	IMAZETAPYR	FLUMIOXAZIN	65	200	145	500	32,5	100	72,5	1 DDS
DVX172	DICLOSULAM	SULFENTRAZONE		55	420		600	33	252		1 DDS
PETREL	S-METOLACLOR			960			1200			1152	1 DDS
DVX172	DICLOSULAM	SULFENTRAZONE		55	420		600	33	252		1 DDS
FIERCE	FLUMIOXAZIN	PYROXASULFONE		150	345		500	75	172,5		1 DDS
CAPAZ ELITE	S-METOLACLOR	SULFENTRAZONE		600	100		2000	1200	200		1 DDS



TESTIGO : 40 Días Después
de Aplicado (DDA)



% CONTROL 20 a 80 Días Después de Aplicado (DDA)

PREDECESSOR


500 cc (1 DDS)

DICLOSULAM + SULFENTRAZONE + S.METOLACLOR (1 DDS)

DICLOSULAM + SULFENTRAZONE (1 DDS)

FLUMIOXAZIN + PIROXASULFONE (1 DDS)

SULFENTRAZONE + S.METOLACLOR (1 DDS)



APLICACIÓN P.E.E : 6/11/19

ANTECESOR: Soja

(llovieron 55 mm el 12/11)


■ 40 DDA ■ 60 DDA ■ 80 DDA

ALTA GRACIA – CÓRDOBA

J.OLIVA/L.REMONDINO/L.LANFRANCONI – BIDENS 19/20



% CONTROL 20 a 80 Días Después de Aplicado (DDA)



APLICACIÓN P.E.E : 6/11/19

ANTECESOR: Soja

(llovieron 55 mm el 12/11)

BANDERA (SGO) y PEHUAJÓ (B.A)

GRUPO GAUCHAT Y R.ROBLEDO 18/19 – AMARANTHUS



% CONTROL 15 a 60 DDA – PROMEDIO 2 LOCALIDADES

PREDECESSOR 500 cc/ha


SULFENTRAZONE + METRIBUZIN (CAPAZ MTZ 1400 cc/ha)

SULFOMETURON + CLORIMURON + SULFENTRAZONE (LIGATE Besty 100+350)

SULFENTRAZONE 500 cc/ha + DICLOSULAM 39 gr/ha

SULFENTRAZONE 420 cc/ha + DICLOSULAM 33 gr/ha

PIROXASULFONE + FLUMIOXAZIN (FIERCE 500 cc/ha)





% CONTROL RAMA NEGRA

PREDECESSOR

500 cc/ha

SULFOMETURÓN+CLORIMURON+SULFENTRAZONE (LIGATE BESTY
100 + 300)


FLUMIOXAZIN 150 gr/ha + S.METOLACLOR 1000 cc/ha

DICLOSULAM 30 cc/ha

FLUMIOXAZIN 150 cc/ha

SULFENTRAZONE 420 cc/ha + DICLOSULAM 33 gr/ha

SULFENTRAZONE + METRIBUZÍN (CAPAZ MTZ 1400 cc/ha)



■ 18 DDA ■ 27 DDA ■ 45 DDA



GO FURTHER. TOGETHER

